



THEATERHUIS
DE BERENKUIL

Algemene lijst techniek

ALGEMENE LIJST TECHNIEK

De studio's en theaterzaal zijn standaard ingericht met theaterlicht en geluidstechniek (zie specificatie van de ruimtes). De standaard voorzieningen zijn aan te vullen met:

- Licht:** Niethammer Enispot 1Kw Profielspot (5x)
Strand 1Kw PC (4x)
Strand 500W PC (2x)
- Microfoons:** Shure SM 58 (6x) Sennheiser 825S (1x)
Audio Technica ATM 41HE (2x) AKG D112 (1x)
Behringer XM 1800S (2x) Rode NT1000 (2x)
Samson Q7 (1x) Rode NT2A (1x)
- Statieven:** 10 x hoog, 1 x laag, 2 x zwart voet laag
14 x muziekstandaard
- DI's:** Behringer Ultra DI (2x)
Behringer Ultra 1120 Stereo DI (1x)
- Randapp.:** TC M-5000
TC M-one
TC C-300
Yamaha Q2031B EQ
- Mengtafel:** Mackie 1642 VLZ PRO
Soundcraft Spirit Folio 622
- Monitoren:** Behringer F1220D actief floormonitor (2x)
Proel SMT12MP + Yamaha P2500 Amp. (2x)
Fostex 6301B hotspot (2x)
Electrovoice EV8D Hotspot (1x)
- Geluidset:** Easyport portable, 1 x actieve speaker, + 1 x passief doorlus



Afspeelapp.: Marantz CD 5001 (2x)

Denon D CD 725

Pioneer DVD (3x)

Podiumdelen: 23 delen 80x160 - 3 delen 80x80 (poten, 20, 40, 80, 120 cm)

Coulissen: Zwarte gordijnen in te hangen in iedere studio

Afdekschotten 2 x zwart gestoffeerd h. 2.50 m x b. 1.50 m.

2x hoekschot gestoffeerd h. 2.00 m x b. 1.60 m (2x 0.80)

Meubilair: Kussentjes, diverse kleuren (25x)

Rode houten bankjes (6x)

Krukjes (65x)

Stapelstoelen (100x)

Tafels zwart (14x)

Tafels hout (12x)

Statafels (7x)


Kathedr

Biertafels (4x) Bierbanken (8x)



theaterhuis de Berenkuil; Theater Studio

- A1 = dmx1 A2 = dmx2 A3 = dmx3 A4 = dmx4 A5 = dmx5 A6 = dmx6 A7 = dmx7 A8 = dmx8
- B1 = dmx9 B2 = dmx10 B3 = dmx11 B4 = dmx12 B5 = dmx13 B6 = dmx14 B7 = dmx15 B8 = dmx16
- C1 = dmx17 C2 = dmx18 C3 = dmx19 C4 = dmx20 C5 = dmx21 C6 = dmx22 C7 = dmx23 C8 = dmx24
- D1 = dmx25 D2 = dmx26 D3 = dmx27 D4 = dmx28 D5 = dmx29 D6 = dmx30 D7 = dmx31 D8 = dmx32
- E1 = dmx33 E2 = dmx34 E3 = dmx35 E4 = dmx36 E5 = dmx37 E6 = dmx38 E7 = dmx39 E8 = dmx40
- F1 = dmx41 F2 = dmx42 F3 = dmx43 F4 = dmx44 F5 = dmx45 F6 = dmx46 F7 = dmx47 F8 = dmx48



742 entree

1480

airco-buis

1146

960

762

577

386

197

0

0 truss 1 truss 2 truss 3 truss 4 truss 5 truss 6 truss 7

raam raam raam raam raam raam raam

tribune in

tribune uit

A slof

B slof

C slof

beamer

D slof

E slof

F slof

buis 1

buis 2

buis 3

G slof op de grond

vaste spanning

speelvlak tribune uitgeschoven = 740cm X 800cm

speelvlak tribune ingeschoven = 740cm X 1190cm

hoogte = 415 (plafond)/380 (tot trussen)

PC, 1kw

Horizon, 0,5kw

LED PAR


LED PC

beamer

LED PC

theaterhuis de Berenkuil; Studio Oost


- Mixer BeamZ 192s
- Fixture 1 = Halogeen 1 t/m 16
- Fixture 2 = LedPar F2 dmx17
- Fixture 3 = LedPar F3 dmx 33
- Fixture 4 = LedPar F4 dmx49
- Fixture 5 = LedPar F5 dmx65
- Fixture 6 = LedPar F6 dmx81
- Fixture 7 = LedPar F7 dmx97
- Fixture 8 = LedPar F8 dmx113



theaterhuis de Berenkuil; Studio West

Mixer BeamZ 192s

- Fixture 1 = Halogeen 1 t/m 16
- Fixture 2 = LedPar F2 dmx17
- Fixture 3 = LedPar F3 dmx 33
- Fixture 4 = LedPar F4 dmx49
- Fixture 5 = LedPar F5 dmx65
- Fixture 6 = LedPar F6 dmx81
- Fixture 7 = LedPar F7 dmx97
- Fixture 8 = LedPar F8 dmx113



truss 1

raam

truss 2

raam

truss 3

raam

truss 4

buis 1

buis 2

buis 3

raam

raam

raam

gordijnrails / coulissen

dmx65

dmx81

dmx97

beamer

dmx113

dmx49

dmx33

dmx17

F4

F3

F2

F5

F6

F7

F8

Spiegelwand 600x240

entree

PC, 1kw

PAR64, 1kw, medium

Fresnel, 0,5kw

LED PAR

waste spanning

studio west = 1135cm X 770cm

hoogte 430(plafond) / 390(trussen)

Beamer

theaterhuis de Berenkuil; Kleine Studio

